

ROXX®



ROXX®

Join the ROXXNATION



We are **ROXX**[®]

Der Name ROXX[®] war schnell gefunden.

Das geballte Wissen und die langjährige Erfahrung unserer drei Gründer, welche bereits seit vielen Jahren in der Event- und Beleuchtungsbranche ihre Spuren hinterlassen haben, kam im Jahr 2019 zusammen, um dieses besondere Unternehmen zu starten.

Hochwertige Produktentwicklung, professioneller Vertrieb und Marketing sowie das außergewöhnliche Know-how und die weitreichende Verwurzelung im Bereich der professionellen Lichttechnik gehören zu unseren Kernkompetenzen. Diese Kombination sorgt für äußerst innovative und zuverlässige Produkte, besten Support und professionellen Service in jeder Hinsicht.



Designed & entwickelt in Deutschland

ROXX[®]-Produkte werden in Deutschland entwickelt und designed. Immer in enger Absprache mit unseren Kunden und Experten, die später mit diesen Werkzeugen arbeiten. Das garantiert innovative, benutzerfreundliche und leistungsorientierte Lösungen, die unseren Kunden Mehrwerte verschaffen.



Spezialisiert auf Zuverlässigkeit

Die für den permanenten Außeneinsatz empfohlenen ROXX® Produkte verfügen über zusätzlichen Korrosionsschutz und erhöhter Geräteschutzart IP66, und sorgen somit für das entscheidende Mehr an Einsatzmöglichkeiten. Neben Architekturanwendungen oder Themenparks können so auch Festinstallationen im Küsten- und Offshore Bereich mit hoher Salzbelastung zuverlässig über lange Zeiträume realisiert werden.



SHOW Serie

Benutzerfreundlich und äußerst flexibel





Entertainment- & Architekturbeleuchtung



Die ROXX® SHOW Serie erfüllt den Bedarf nach sehr leistungsstarken, wetterfesten Scheinwerfern für Entertainment- und Architekturanwendungen, in Hinblick auf Lichtqualität, Größe und Ausstattungsmerkmalen.

Die ROXX® SHOW Serie liefert aufgrund ihrer Single-Source-LED ein sehr gleichmäßiges, leistungsstarkes Licht ohne Farb- und Multischatten, mit LED Varianten von Tunable White, über RGB+Lime, bis hin zu einer reinen Tungsten- oder Daylight-Version. Zirkulare als auch elliptische Linsen können dank der speziell entwickelten und geschützten ROXX® R.LOK Technologie einfach, schnell und ohne Werkzeug gewechselt werden, um so den Abstrahlwinkel an die jeweilige Beleuchtungssituation anzupassen. Eine Torblende, Honeycomb, Softbox und Anti-Glare Shield sind als Zubehör erhältlich.

ROXX® SHOW Serie - der neue Standard.

SHOW Serie

Features





Alles unter Kontrolle

Wireless DMX

ROXX® setzt schon heute auf die in Kürze verfügbare DMX Mesh™ Technologie vom schwedischen Hersteller Lumenradio und bringt damit das Wissen und die Vorteile über Mesh-Vernetzung mit in die Beleuchtungsindustrie.

DMX / RDM

Zwei IP65 zertifizierte 5pol XLR-Buchsen ermöglichen das Einbinden in eine kabelgebundene DMX-Linie und bidirektionale RDM-Kommunikation.

Smart control via ROXX.APP

Die integrierte Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht eine direkte Steuerung per Tablet oder Smartphone via ROXX.APP, ohne das weitere Hardware benötigt wird.

Schnell gewechselt. Die Linsen

Der Linsenwechsel gelingt dank der speziell entwickelten und patentierten ROXX® R.LOK®-Technologie einfach, schnell und ohne Werkzeug. Damit lässt sich der Abstrahlwinkel bequem anpassen, ob narrow, medium oder wide und elliptisch narrow und elliptisch wide. Durch die 360° Slotrotation lassen sich die elliptischen Linsen zudem stufenlos ausrichten.



E.SHOW Serie

Entertainment Version

Das tägliche Werkzeug für Bühne, Messe, Corporate, Theater, Broadcast oder Film. Die für Innen- und Außenanwendung konzipierte ROXX® E.SHOW Serie ist IP65 zertifiziert und aus robustem Aluminium-Druckguss gefertigt. Neben der Steuerung per DMX, RDM oder Standalone, setzt ROXX® schon heute auf die neueste Wireless-Technologie des schwedischen Herstellers Lumenradio. Die ebenfalls integrierte Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht eine direkte Steuerung per Tablet oder Smartphone via ROXX.APP, ohne dass weitere Hardware benötigt wird.



E.SHOW TW+

Perfekte Weißtöne & brillante Farben

- Single-Source LED
- 200W / 6-Farben LED
- 9.000lm Lichtstrom
- CRI/Ra 97 / TLCI 98
- IP65 In/Outdoor



E.SHOW FC

Intensive Farben & variables Weiß

- Single-Source LED
- 230W / 4-Farben LED
- 9.000lm Lichtstrom
- IP65 In/Outdoor





E.SHOW T

Kraftvolles Warmweiß

- 3.200K Tungsten LED
- 200W
- 11.000lm Lichtstrom
- CRI/TLCI 98
- IP65 In/Outdoor



E.SHOW D

Kraftvolles Tageslicht

- 5.600K Daylight LED
- 200W
- 13.500lm Lichtstrom
- CRI/TLCI 98
- IP65 In/Outdoor



A.SHOW Serie

Architektur Version

Zum Schutz vor Umwelteinflüssen über einen langen Zeitraum ist die ROXX® A.SHOW Serie IP66 zertifiziert und verfügt über einen zusätzlichen Korrosionsschutz C5-M für Küsten- und Offshorebereiche, und sorgt so für das entscheidende Mehr an Einsatzmöglichkeiten. Zur bequemen und individuellen Installation der Scheinwerfer sind die externen Anschlüsse zur Spannungsversorgung sowie die DMX Ein/Ausgänge als Kabeldurchführung mit PG Verschraubung und Phoenix Anschlußblöcken ausgeführt.



A.SHOW TW+

Perfekte Weißtöne & brillante Farben

- Single-Source LED
- 200W / 6-Farben LED
- 9.000lm Lichtstrom
- CRI/Ra 97 / TLCI 98
- IP66 In/Outdoor



A.SHOW FC

Intensive Farben & variables Weiß

- Single-Source LED
- 230W / 4-Farben LED
- 9.000lm Lichtstrom
- IP66 In/Outdoor





A.SHOW T

Kraftvolles Warmweiß

- 3.200K Tungsten LED
- 200W
- 11.000lm Lichtstrom
- CRI/TLCI 98
- IP66 In/Outdoor



A.SHOW D

Kraftvolles Tageslicht

- 5.600K Daylight LED
- 200W
- 13.500lm Lichtstrom
- CRI/TLCI 98
- IP66 In/Outdoor



SHOW Serie

Zubehör




Zubehörhalter | E.SHOW, A.SHOW

Der Zubehörhalter wird nur bei Bedarf an der Leuchte angebracht und ist ansonsten im Case verborgen.



Torblende | E.SHOW, A.SHOW

Eine um 360° drehbare 8-flügelige Torblende ist für eine optimale Lichtlenkung erhältlich.



Full Anti-Glare Shield | E.SHOW, A.SHOW

Das Full Anti-Glare Shield verhindert den direkten Blick auf die LED und reduziert so Blend- und Streulicht auf ein Minimum.



Honey Comb | E.SHOW, A.SHOW

Zur Begrenzung von Streulicht und seitlichen Reflektionen ist ein Honey Comb erhältlich.



Linsen | E.SHOW, A.SHOW

Der Linsenwechsel gelingt dank der speziell entwickelten und patentierten ROXX® R.LOK®-Technologie einfach, schnell und ohne Werkzeug. Damit lässt sich der Abstrahlwinkel bequem anpassen, ob narrow, medium oder wide und elliptisch narrow und elliptisch wide. Durch die 360° Slotrotation lassen sich die elliptischen Linsen zudem stufenlos ausrichten.



Suspended Luminaire | E.SHOW, A.SHOW

Der Griff wird entfernt und die Befestigungspunkte werden einfach mit den mitgelieferten Kappen verschlossen.



DoPchoice® Snapbag | E.SHOW

Für eine absolut gleichmäßige Ausleuchtung von Motiven in Kameraanwendungen.



R.KEY | A.SHOW

Spezielles ROXX®-Werkzeug, passend für alle ROXX®-Kippverschlüsse für Architekturbefestigungen.



SHOW mini Serie

Halbe Größe, volle Leistung



Mit der SHOW mini Serie erfüllt ROXX® weiterhin die Nachfrage nach sehr leistungsstarker, wetterfester Beleuchtung für den Unterhaltungs- und Architekturbereich und bietet als wichtige Neuerung eine Batterieversion an. Die Flexibilität und Vielfalt der Optionen, die bisher in Bezug auf Lichtqualität, Größe und Zubehör angeboten wurden, ist nun noch ausgeprägter und bietet dem Kunden das gewisse Extra an Wahlfreiheit.



Die ROXX® SHOW mini Serie verwendet Single-Source-LEDs, die ein sehr gleichmäßiges, kraftvolles Licht ohne Farb- oder Multi-Shadows erzeugen und LED-Varianten, darunter ein Tunable White (RGBALC) und eine RGB+Lime-Version. Sowohl kreisförmig als auch elliptisch abstrahlende Micro-Fresnel-Linsen können dank der speziell entwickelten und geschützten ROXX® R.LOK® Technologie einfach, schnell und ohne Werkzeug gewechselt werden.



B.SHOWmini

Batterie-Version

Verabschieden Sie sich von Kabelsalat mit der neuen Standard-Akkuleuchte für ultimative Flexibilität ohne Kompromisse. Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku sorgt für zuverlässigen Betrieb und eine Laufzeit von bis zu 24 Stunden. Das integrierte Batteriemanagementsystem schützt vor Tiefentladung und Überladung. Das integrierte CRMX-Transceivermodul bietet die neueste kabellose Technologie von Lumenradio, und die Leuchte ist kompatibel mit der ROXX.APP.



B.SHOWmini TW+

Perfekte Weißtöne & brillante Farben

- Single-Source LED
- 60W / 6-Farben LED
- 3.000lm Lichtstrom
- CRI/Ra 97 / TLCI 98
- IP65 In/Outdoor



B.SHOWmini FC

Intensive Farben & variables Weiß

- Single-Source LED
- 60W / 4-Farben LED
- 3.000lm Lichtstrom
- CCT 2.000 - 10.000K
- IP65 In/Outdoor





E.SHOWmini

Entertainment-Version

Das Werkzeug für Bühne, Messe, Theater oder Film, jetzt noch kompakter. Die E.SHOW mini umfasst zwei LED-Versionen, die bereits bekannten Tunable White (RGBALC) und Full Color. Die für In- und Outdoor konzipierte Leuchte ist IP65-zertifiziert und aus robustem Alu-Druckguss gefertigt. Neben der Steuerung über DMX, RDM oder Standalone integriert ROXX® die Wireless-Technologie des schwedischen Herstellers Lumenradio. Die integrierte Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht die direkte Steuerung über ein iOS-Gerät via ROXX.APP.



E.SHOWmini TW+

Perfekte Weißtöne & brillante Farben

- Single-Source LED
- 100W / 6-Farben LED
- 4.500lm Lichtstrom
- CRI/Ra 97 / TLCI 98
- IP65 In/Outdoor



E.SHOWmini FC

Intensive Farben & variables Weiß

- Single-Source LED
- 100W / 4-Farben LED
- 4.500lm Lichtstrom
- CCT 2.000 - 10.000K
- IP65 In/Outdoor





SHOWmini Serie

Zubehör



Zubehörhalter

Der Zubehörhalter wird nur bei Bedarf an der Leuchte angebracht und ist ansonsten im Case verborgen.



Torblende

Eine um 360° drehbare 8-flügelige Torblende ist für eine optimale Lichtlenkung erhältlich.



Full Anti-Glare Shield

Das Full Anti-Glare Shield verhindert den direkten Blick auf die LED und reduziert so Blend- und Streulicht auf ein Minimum.



Honey Comb

Zur Begrenzung von Streulicht und seitlichen Reflektionen ist ein Honey Comb erhältlich.



Linsen

Der Linsenwechsel gelingt dank der speziell entwickelten und patentierten ROXX® R.LOK®-Technologie einfach, schnell und ohne Werkzeug. Damit lässt sich der Abstrahlwinkel bequem anpassen, ob narrow, medium oder wide und elliptisch narrow und elliptisch wide. Durch die 360° Slotrotation lassen sich die elliptischen Linsen zudem stufenlos ausrichten.



Suspended Luminaire

Der Griff wird entfernt und die Befestigungspunkte werden einfach mit den mitgelieferten Kappen verschlossen.



DoPchoice® Snapbag

Für eine absolut gleichmäßige Ausleuchtung von Motiven in Kameraanwendungen.



R.KEY

Spezielles ROXX®-Werkzeug, passend für alle ROXX®-Kippverschlüsse für Architekturbefestigungen.



FLEX Series

Das vielseitige Werkzeug für Wallwash, Bi-Color- und Pixeleffekte

Eine zentrale Hochleistungs-LED in Kombination mit vierundzwanzig ultrahellen SMD-LEDs erzeugen erstaunliche, zweifarbige Effekte in Wandflutungs- und Deko-Lichtanwendungen. Dank der Einzelpixelsteuerung ermöglicht die ROXX® HALO EFX-Engine erweiterte und kreative Effektmöglichkeiten und einen atemberaubenden Eye-Candy-Look.






FLEX Serie

Features

ROXX® speziell entwickeltes Doppel-Bajonett-System

Durch unser speziell entwickeltes Doppel-Bajonett-System können alle unsere Einheits-Zubehörteile wie FLEX Deko-Röhren, holografische Filter, Blendschutz oder zukünftige Kreativ-Adapter kombiniert und an alle FLEX Modelle angebracht werden – für eine werkzeuglose Zubehörfestigung.



Halo EFX Engine

Eine zentrale Hochleistungs-LED in Kombination mit vierundzwanzig ultrahellen SMD-LEDs erzeugen erstaunliche, zweifarbige Effekte in Wandflutungs- und Deko-Lichtanwendungen. Dank der Einzelpixelsteuerung ermöglicht die ROXX® HALO EFX-Engine erweiterte und kreative Effektmöglichkeiten und einen atemberaubenden Eye-Candy-Look. Das vielseitige Werkzeug für Wall-Wash, Bi-Color, Eye-Candy-Effekte und Tubes. Die einzelnen LEDs können über eine beliebige DMX-Quelle oder über unsere internen vorprogrammierten Makromuster und Chaser gesteuert werden.



Halo Ring

Erweiterung, um faszinierende Eye-Candy-Effekte zu erzeugen. Das HALO-Gerät plus 3 magnetische Filter für den Top Hat sind für spezielle Anwendungen gedacht - opalweißer Filter für einen pixelfreien Look, - erhöhtes Opalweiß für großartige Kamerasicht von jeder Seite und ein schwarzer Stealth-Filter für Unsichtbarkeit für Kameras im ausgeschalteten Zustand. Alle Filter können entweder mit dem reinen schmalen 3°-Beam der Center-Quelle oder in Kombination mit dem Center-Blackout-Filter kombiniert werden, um jegliche Reflexionen zu vermeiden.



Filter & Batwing

Dank des inneren Bajonetts lassen sich die Filter leicht wechseln, von nativen 3° über kreisförmige 5°, 10°, 20° bis hin zu elliptischen 5°x20° oder 5°x30°. Ein spezieller Batwing-Filter erzeugt einen V-förmigen Strahl als Wall-Wash-Effekt für noch kreativere Effekte.

FLEX Serie

Features

Light Tubes

Die 6 verschiedenen großen, weißen Lichtröhren können an die FLEX-Serie angebracht werden, um atemberaubende Deko-Effekte zu erzielen. Durch die Kombination der beiden Lichtquellen werden, aufgrund der unterschiedlichen Abstrahlwinkel, spektakuläre Farbverläufe oder Feuereffekte erzeugt. Auch die Kombination von verschiedenen Längen, zusammen mit einer Pixel Mapping Software, schafft außergewöhnliche Looks.



B.FLEX mini

- Battery Operated
- 15W RGBL Spotlight
- Color: Black & silver
- ROXX.APP ready
- IP65 / Wireless DMX



B.FLEX

- Battery Operated
- 40W RGBL Spotlight
- Color: Black & silver
- ROXX.APP ready
- IP65 / Wireless DMX





Flex Hat

Das perfekte Accessoire für die Gala-Tafel oder für blendfreie Lichtanwendungen im Freien. Durch den speziell entwickelten Reflektor erreicht der Streudurchmesser ca. 2m, ideal für die Tischbeleuchtung und gleichzeitig ein schöner Deko-Effekt durch den Mix aus Reflexionen und Schattierungen.

„Das hochwertige Erscheinungsbild des „HAT“ erlaubt es mir, die Leuchten in unmittelbarer Publikumsnähe einzusetzen und so, den Zuschauer noch näher ins Geschehen mit einzubeziehen und Teil der Lichtinszenierung werden zu lassen.“

*Flo Erdmann ,
freischaffender Lichtdesigner*

E.FLEX

- 40W RGBL Spotlight
- Color: Black
- ROXX.APP ready
- IP66
- Wireless DMX



A.FLEX

- 40W RGBL Spotlight
- Color: White
- ROXX.APP optional
- IP66



FLEX Series

Zubehör



Flex Hat

Das perfekte Zubehör für die Gala-Tafel oder für blendfreie Lichtanwendungen im Freien. Entwickelt für Tische mit einem Durchmesser von 2 m.



Halo

Erweiterung, um faszinierende Eye Candy Effekte zu erzeugen. Das Halo-Gerät plus 3 magnetische Filter für den Top Hat sind für spezielle Anwendungen gedacht; opalweißer Filter für einen pixelfreien Look, erhöhtes Opalweiß für großartige Kamerasicht von jeder Seite und ein schwarzer Stealth-Filter für Unsichtbarkeit für Kameras im ausgeschalteten Zustand.



Yoke

Sockel für FLEX zur Verwendung als kippbarer Bodenständer oder als Zubehör für das Rigging, unter Verwendung des 1/2-Zoll-oder Langlochs.




Anti-Glare Shield

Vollständiger und halber Blendschutz für eine präzise Kontrolle der Blendenwirkung.



Filters / Batwingfilter

Dank des inneren Bajonetts lassen sich die Filter leicht wechseln, von nativen 3° bis zu 5°, 10°, 20°, 5x20° oder 5 x 30° elliptisch. Ein spezieller Batwing-Filter erzeugt einen V-förmigen Strahl als Wall-Wash-Effekt für noch mehr kreative Effekte.



Tubes

Opale Acryltubes in 6 verschiedenen Längen für zweifarbige Ambient-Effekte, Feuereffekte und vieles mehr. Die FLEX-Tubes werden mit Bajonnettring und Deckel geliefert. Die Tubes passen auf alle FLEX Modelle.



Base Extension

Fuß zur Befestigung unter der FLEX bei Verwendung von kabelgebundenem DMX oder Strom bei den E. FLEX und A. FLEX Modellen zur aufrechten Positionierung.



Groundplate

Sockel dient als Gegengewicht für die längeren Rohre, mit Nivellierschrauben an allen Seiten. Eine integrierte Wasserwaage dient zur schnellen und bequemen Neigungseinstellung.

Verbindungsplatte

Dank des 3 x 3/8"-Innengewindes ermöglicht die Verbindungsplatte die Befestigung von vielfältigem Zubehör wie dem FLEX Spike, universellen Mikrofonstativen und Bolzen.

CLUSTER Serie

Alle CLUSTER-Produkte können mit Hilfe des integrierten C-Lok-Systems* sowohl horizontal als auch vertikal verbunden werden. Die Serie ermöglicht werkzeuglose Mehrfach-Array-Konfigurationen, skalierbar von einer einzelnen vertikalen Linie bis hin zu massiven matrixartigen Arrays. Die CLUSTER Serie wird kontinuierlich um viele verschiedene Komponente erweitert, um die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten stetig zu vergrößern.

CLUSTER Blinder

ROXX® Audience Blinder sind als 2- oder 4-lite, entweder als Warmweiß- oder Full Color-Version erhältlich.



* Patent pending



- ⊕ 2-/4-lite Audience Blinder, Strobe, Wash für Indoor und Outdoor
- ⊕ Emulierter „Shift-to-warm“ zur Nachahmung von Glühbirnenleuchten
- ⊕ Individuelles Schwenken jedes Pods, um Richtungsanpassungen zu ermöglichen
- ⊕ Flexibles Interlocking-System für Truss-/Bodenmontage
- ⊕ C-Lok für nahtlose CLUSTER-Setups
- ⊕ Mehrere Montagepositionen für kreative Rigging-Optionen
- ⊕ Inklusive Yoke
- ⊕ 16-Bit-Dimmsteuerung für sanfte, perfekte Überblendungen
- ⊕ Einfach zu bedienendes OLED-Display mit berührungsempfindlichen und hintergrundbeleuchteten Bedienelementen
- ⊕ DMX über 5-polige XLR In/Out-Anschlüsse
- ⊕ Einzelpixel-/Pod-Steuerung
- ⊕ Hoher CRI
- ⊕ Einstellbare PWM-Frequenzen von bis zu 25kHz garantieren einen flimmerfreien Kamerabetrieb
- ⊕ Vier wählbare Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten

CLUSTER Blinder

Features



Warmweiß*

Um mit der warmweißen Variante den perfekten Tungsten-Look zu erzielen, wird beim Dimmen der Farbtemperatur der klassische „Shift-to-warm“-Effekt emuliert. Dazu werden den warmweißen High-Power-LEDs bernsteinfarbene und rote LEDs beigemischt.

CLUSTER B2 W

- 2 x 300W White
- Warm White + Amber + Red LEDs
- Bis zu 20.000lm luminous flux
- C-Lok Cluster System
- Magnetic Pre-Link System



CLUSTER B4 W

- 4 x 300W White
- Warm White + Amber + Red LEDs
- Bis zu 40.000lm luminous flux
- C-Lok Cluster System
- Magnetic Pre-Link System



* Patent pending



Full Color

Die Full Color Version reproduziert den gleichen Weiß-Look, indem die warmweißen LEDs mit RGB- und Amber-LEDs kombiniert werden. Zusätzlich kann die gesamte Vielfalt der benutzerdefinierten Farbmischung und der einstellbare Weißtons genutzt werden.


CLUSTER B2 FC

- 2 x 300W Full Color
- RGBA + Warm White LEDs
- Bis zu 20.000lm luminous flux
- C-Lok Cluster System
- Magnetic Pre-Link System



CLUSTER B4 FC

- 4 x 300W Full Color
- RGBA + Warm White LEDs
- Bis zu 40.000lm luminous flux
- C-Lok Cluster System
- Magnetic Pre-Link System



CLUSTER Blinder

Features

Mounting

Die vielen Montageoptionen, sprich die Camlock-Halterungen an der Ober- und Rückseite, die M12-Montagepunkte an allen Seiten oder das interne C-Lok-System bieten nahtlose Verbindungen. Pre-Link-Magnete an den Seiten und oben helfen beim Ausrichten der Vorrichtungen und ermöglichen eine „freihändige“ Bedienung für eine sichere Verriegelung.



Mehrere Montageoptionen:

- 3x Camlock mit ¼ turn Adapter
- 3x M 12mm / ½"
- 1x TV Spigot

Individuelle +/-20° PAN-Einstellung

TILT-Einstellung bei vertikaler Verwendung des Geräts.



Rigging Bracket

Ein speziell entwickeltes Rigging-Bracket wird für die nahtlose Verbindung mehrerer Blinder verwendet. Verschiebbare, variable Montagepositionen vermeiden hierbei Lücken durch Verspannungen in der Traversenstruktur.



CLUSTER Yokes

für 2-Lite & 4-Lite Versionen



Bodenanwendungen

CLUSTER Yoke-Bodenerweiterung
& Grundplatte

ROXX.APP

Lichtsteuerung leicht gemacht - mit ROXX.APP

Mit schnellem und einfachem Anschluss, direkter Steuerung von ROXX® Scheinwerfern ohne zusätzliche Hardware und einer Kompatibilität mit allen iOS-Mobilgeräten steht Ihnen mit der ROXX.APP ab sofort ein innovatives und leistungsstarkes Lichtsteuersystem zur Verfügung. Programmieren und bearbeiten Sie Ihre Lichtshows bequem und in Echtzeit, egal ob Sie Messestände, Fassadenbeleuchtungen oder eine Industrieveranstaltung vorbereiten. Nicht nur akkubetriebene Leuchten, sondern auch LED-Pars und Fluter sind mit der ROXX.APP von Ihrem iOS-Smartphone oder Tablet aus steuerbar. Minimaler Aufwand bei maximalem Nutzen.



- + Schnelles und einfaches Verbinden
- + Direkte Ansteuerung von ROXX® Scheinwerfern ohne weitere Hardware
- + Kompatibel mit allen iOS Mobil Geräten
- + 1 Universum / 512 DMX Kanäle
- + Farbwechselmodi
- + Anpassbare Lichtszenen
- + Einfach einstellbare Helligkeit
- + Share Funktion
- + Perfekte Übersicht

